CADdent®

Preisliste Datensatz

LASERMELTING

FRÄSEN

3D-DRUCK

SERVICE

CADdent®

CADdent® GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6
86157 Augsburg | Germany

Kundenservice
Telefon: +49 821 5999965-0
Mo. - Do. 8:00 - 18:00 Uhr
Fr. 8:00 - 16:00 Uhr
augsburg@caddent.eu

Inhaltsverzeichnis

LaserMelting ..... **4 - 13**

- Kobalt-Chrom (CoCr) ..... 6 - 8
- Titan 9
- Modellguss 10
- Tertiärstruktur 11
- Kieferorthopädie (KFO) ..... 12 - 13

Fräsen ..... **14 - 43**

- Kobalt-Chrom (CoCr) 16
- Titan 17
- Abutment ..... 18 - 21
- Zirkon Opak ..... 22 - 23
- Zirkon Transluzent ..... 24 - 25
- Zirkon Multilayer ..... 26 - 27
- Zirkon 3D ..... 28 - 31
- Lithiumdisilikat / Feldspatkeramik / Komposit ..... 32 - 35
- Kunststoff ..... 36 - 38
- Wachs 39
- Modellguss 40
- Schiene ..... 41 - 43

3D-Druck ..... **44 - 49**

- Modell / Löffel ..... 46 - 47
- Casting 3D 48
- Bohrschablone 49

Service ..... **50 - 61**

- Service ..... 52 - 53
- Workshops ..... 54 - 55
- Produktionszeiten ..... 56 - 59
- Versand 60
- Zahlungsmöglichkeiten / Weitere Informationen 61

Sämtliche Preise gültig je Einheit, zuzüglich gesetzlicher 7 % USt. + Versandkosten.
Irrtümer, Druckfehler, Preisänderungen vorbehalten. Stand: 04 / 2024

LASERMELTING



Erfahrung, Qualität und Präzision

Wir zählen zu den Pionieren im selektiven Laserschmelzen – bei uns als LaserMelting bezeichnet. Als führender Anbieter für dentales LaserMelting versorgen wir Zahntechniklabore in ganz Europa mit Basisprodukten der Prothetik bis hin zu komplexen Strukturen in der Kieferorthopädie. Unser LaserMelting-Verfahren setzt jede digital erstellte 3D-Konstruktion in Kobalt-Chrom (CoCr) und Titan hochpräzise um.

Kobalt-Chrom (CoCr)
Auslieferungsvarianten

Supports verschliffen

Die zusätzliche Schicht wird von uns entfernt. Um bei vollanatomischer Gestaltung Ihre Okklusion nicht zu gefährden, werden Kauflächen von uns nur sehr vorsichtig beschliffen. Wir empfehlen diese in jedem Fall nachzubearbeiten.

Supports nicht verschliffen

Wir belassen diese zusätzliche Schicht auf Ihrer Arbeit. Diese sollte, sofern im Labor nicht mit Kunststoff verblendet wird, mit einer Hartmetallfräse sauber abgeschliffen werden.
Bitte denken Sie daran, nicht die gleiche Fräse für Kobalt-Chrom (CoCr) und Titan zu verwenden!

Mit Supports

Neben der zusätzlichen Schicht, bleiben auch die Stützstrukturen (Supports) auf Ihrer Arbeit. Sie übernehmen das Sandstrahlen in Ihrem Labor. Die Supports lassen sich leicht mit einer Zange oder einem rotierenden Werkzeug entfernen. Der überwiegende Anteil der Wertschöpfung und die individuelle Bearbeitung bleibt bei Ihnen.

Basic Kobalt-Chrom (CoCr)

Dentaurum remanium® star

Indikationen	Parameter (Brücke)	
• vollanatomische Krone und verblockte Krone bis 2 Glieder • verblendbare Krone und verblockte Krone bis 2 Glieder	Randstärke: Wandstärke: Verbinderstärke:	0,10 mm 0,40 mm 7 mm²

Technische Details		Zusammensetzung in Prozent	
WAK (25 - 500 °C):	$14{,}1 * 10^{-6}\ K^{-1}$	Co	60,5
E-Modul:	230.000 N / mm²	Cr	28,0
Dichte:	8,6 g / cm³	W	9,0
0,2 %-Dehngrenze R p 0,2:	620 MPa	Si	1,5
Zugfestigkeit R m:	845 MPa	Mn, N, Nb, Fe	< 1,0
Bruchdehnung A:	10,2 %		

LaserMelting	Datensatz
	mit Supports
je Einheit	6,49 €

LASERMELTING

Kobalt-Chrom (CoCr)
Dentaurum remanium® star

Indikationen	Parameter (Brücke)	
• vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder • verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder • teleskopierende Rekonstruktion • implantatgetragene Suprakonstruktion • Steg	Randstärke: Wandstärke: Verbinderstärke:	0,10 mm 0,40 mm 7 mm²

Technische Details		Zusammensetzung in Prozent	
WAK (25 - 500 °C):	14,1 * 10^{-6} K^{-1}	Co	60,5
E-Modul:	230.000 N / mm²	Cr	28,0
Dichte:	8,6 g / cm³	W	9,0
0,2 %-Dehngrenze R p 0,2:	620 MPa	Si	1,5
Zugfestigkeit R m:	845 MPa	Mn, N, Nb, Fe	< 1,0
Bruchdehnung A:	10,2 %		

Material MADE IN GERMANY

LaserMelting	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
je Einheit	13,99 €	9,99 €

Service	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
Standby [1,3]	-2,00 €	
OneDay [1,3]	-	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,3]	+0,99 €	
Mehrgewicht [2,3]	+5,00 €	
Reparatur von Datensätzen [1,3]	+5,00 €	
Kauflächen verschleifen [3] (Mehraufwand Datensatz: für Kauflächen, Rückenschutz o. ä. bei Modell: für Kauflächen)	+7,50 €	-

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] Erklärung auf Seite 61
[3] je Einheit

Titan
S&S Scheftner Starbond Ti5

Indikationen	Parameter (Brücke)	
• vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder • verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder • teleskopierende Rekonstruktion • implantatgetragene Suprakonstruktion • Steg	Randstärke: Wandstärke: Verbinderstärke:	0,10 mm 0,40 mm 7 mm²

Technische Details		Zusammensetzung in Prozent	
WAK (25 - 500 °C):	$9{,}9 * 10^{-6}\ K^{-1}$	Ti	90,0
E-Modul:	115.000 MPa	Al	6,0
Dichte:	4,5 g / cm³	V	4,0
0,2 %-Dehngrenze R p 0,2:	950 MPa	N, C, H, Fe, O	< 1,0
Zugfestigkeit R m:	1005 MPa		
Bruchdehnung A:	10 %		

Material MADE IN GERMANY

LaserMelting	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
je Einheit	20,39 €	16,39 €

Service	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
Standby [1,3]	-2,00 €	
OneDay [1,3]	-	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,3]	+0,99 €	
Mehrgewicht [2,3]	+5,00 €	
Reparatur von Datensätzen [1,3]	+5,00 €	
Kauflächen verschleifen [3] (Mehraufwand Datensatz: für Kauflächen, Rückenschutz o. ä. bei Modell: für Kauflächen)	+7,50 €	-

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] Erklärung auf Seite 61
[3] je Einheit

LASERMELTING

Kobalt-Chrom (CoCr) / Titan
Modellguss

Material MADE IN GERMANY

LaserMelting CoCr (remanium® star)	Datensatz			
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	verschliffen und ungestrahlt	nicht verschliffen
inklusive Klammern	125,50 €	114,50 €	111,50 €	85,50 €
Reparaturteil Basis	-	14,00 €	-	10,45 €
Reparaturteil (zzgl. je Einheit)		7,20 €	-	5,40 €
Retentionsgitter		99,50 €	-	85,50 €

LaserMelting Titan (Starbond Ti5)	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
inklusive Klammer	227,50 €	178,50 €	149,50 €
Reparaturteil Basis	-	20,85 €	17,30 €
Reparaturteil (je zzgl. Einheit)		11,30 €	9,50 €
Retentionsgitter		163,50 €	149,50 €

Service	Datensatz
Express Service [1]	+34,00 €
Kulanzversicherung [1]	+9,99 €
Kulanzversicherung [1] Reparaturteil	+4,99 €
Mehrgewicht [2]	+5,00 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] Erklärung auf Seite 61

Kobalt-Chrom (CoCr) / Titan
Tertiärstruktur

LaserMelting CoCr (remanium® star)	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
bis zu 6 Einheiten	57,25 €	42,72 €
ab 7 Einheiten	114,50 €	85,50 €
Reparaturteil Basis	14,00 €	10,45 €
Reparaturteil (zzgl. je Einheit)	7,20 €	5,40 €
LaserMelting Titan (Starbond Ti5)	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
bis zu 6 Einheiten	89,25 €	74,75 €
ab 7 Einheiten	178,50 €	149,50 €
Reparaturteil Basis	20,85 €	17,30 €
Reparaturteil (zzgl. je Einheit)	11,30 €	9,50 €
Service	Datensatz	
	verschliffen	nicht verschliffen
Express Service [1]	+34,00 €	
Kulanzversicherung [1] bis zu 6 Einheiten	+4,99 €	
Kulanzversicherung [1] ab 7 Einheiten	+9,99 €	
Mehrgewicht [2]	+5,00 €	
Kauflächen verschleifen (Mehraufwand Datensatz: für Kauflächen, Rückenschutz o. ä. bei Modell: für Kauflächen)	+7,50 €	-

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] Erklärung auf Seite 61

LASERMELTING

Kobalt-Chrom (CoCr)
Kieferorthopädie (KFO)

Material MADE IN GERMANY

Indikationen

- Herbstscharnier
- Gaumennahterweiterung
- Retainer
- Lingualbügel / TPA
- individuelle KFO Apparaturen auf Anfrage

LaserMelting CoCr (remanium® star)	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
Band / Kappe / Schiene je Einheit	16,99 €	9,99 €	5,99 €
Verbindungselement	49,98 €	29,99 €	19,99 €
Apparatur / Frame	98,98 €	78,99 €	49,99 €
Lingualbügel / TPA inkl. 2 Kappen	84,98 €	64,99 €	39,99 €
Lingualbügel / TPA je weitere Kappe	16,99 €	9,99 €	5,99 €
Retainer	49,98 €	29,99 €	19,99 €
Sonstige	auf Anfrage		
Service Band / Kappe / Schiene	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
Standby [1,2]	-0,50 €		
OneDay [1,2]	-	-	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+0,49 €		
Service Verbindungselement / Retainer	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
Standby [1]	-2,00 €		
OneDay [1] (Retainer)	-	-	+7,50 €
Express Service [1] (Verbindungselement)	+20,00 €		
Kulanzversicherung [1]	+1,99 €		
Service Apparatur / Frame / Lingualbogen / TPA	Datensatz		
Standby [1]	-7,00 €		
Express Service [1]	+34,00 €		
Kulanzversicherung [1]	+9,99 €		

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] Erklärung auf Seite 61

Titan
Kieferorthopädie (KFO)

Material MADE IN GERMANY

Indikationen

- Herbstscharnier
- Gaumennahterweiterung
- Retainer
- Lingualbügel / TPA
- individuelle KFO Apparaturen auf Anfrage

LaserMelting Titan (Starbond Ti5)	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
Band / Kappe / Schiene je Einheit	21,99 €	14,99 €	9,99 €
Verbindungselement	82,99 €	43,99 €	33,99 €
Apparatur / Frame	156,99 €	117,99 €	88,00 €
Lingualbügel / TPA inkl. 2 Kappen	131,99 €	92,99 €	67,99 €
Lingualbügel / TPA je weitere Kappe	21,99 €	14,99 €	9,99 €
Retainer	82,99 €	43,99 €	33,99 €
Sonstige	auf Anfrage		
Service Band / Kappe / Schiene	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
Standby [1,2]	-1,00 €		
OneDay [1,2]	-	-	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+0,99 €		
Service Verbindungselement / Retainer	Datensatz		
	ausgearbeitet und poliert	verschliffen	nicht verschliffen
Standby [1]	-2,00 €		
OneDay [1] (Retainer)	-	-	+7,50 €
Express Service [1] (Verbindungselement)	+20,00 €		
Kulanzversicherung [1]	+1,99 €		
Service Apparatur / Frame / Lingualbogen / TPA	Datensatz		
Standby [1]	-7,00 €		
Express Service [1]	+34,00 €		
Kulanzversicherung [1]	+9,99 €		

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] Erklärung auf Seite 61

FRÄSEN

Präzision aus dem dentalen Fräszentrum

Die mehrachsigen CAD / CAM-gesteuerten vibrationsfreien High-Tech-Anlagen in unserem dentalen Fräszentrum erreichen höchste Wiedergabegenauigkeit für eine enorme Bandbreite an Produkten.

Ob individuelle Abutments, Brückengerüste, Teleskopkronen oder Stege - wir realisieren auch komplexeste Produkte bei kurzen Lieferzeiten.

Kobalt-Chrom (CoCr)
FAB Cobalt-Chrome T4

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- implantatgetragene Suprakonstruktion
- teleskopierende Rekonstruktion
- Steg

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,10 mm
Wandstärke:	0,40 mm
Verbinderstärke:	7 mm²

Technische Details

WAK (20 - 500 °C):	14,1 * 10^{-6} K^{-1}
E-Modul:	210 GPa
Dichte:	8,55 g / cm³
Vickershärte:	275 HV 10/30
Zugfestigkeit:	819 MPa
Dehngrenze 0,2 %:	440 MPa

Zusammensetzung in Prozent

Co	61,65
Cr	27,75
W	8,45
Si	1,61
Mn	0,25
Fe	0,20
Kohlenstofffrei	

Material MADE IN GERMANY

CADtools heißt jetzt MINDFAB – gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
je Einheit	29,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-2,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Titanlegierung
FAB Titanium G5

Indikationen	Parameter (Brücke)	
• Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder • verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder • implantatgetragene Suprakonstruktion • teleskopierende Rekonstruktion • Steg	Randstärke: Wandstärke: Verbinderstärke:	0,10 mm 0,40 mm 7 mm²

Technische Details		Zusammensetzung in Prozent	
WAK (25 - 600 °C):	$10{,}0 * 10^{-6}\ K^{-1}$	Ti	90,0
E-Modul:	114 GPa	Al	6,0
Dichte:	4,4 g / cm³	V	4,0
Vickershärte:	312 HV 10	Fe	< 1,0
Dehngrenze 0,2 %:	880 MPa		

CADtools heißt jetzt MINDFAB
– gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
je Einheit	36,39 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-2,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Titan / Kobalt-Chrom (CoCr)
Individuelle Abutments

Voraussetzung

- offener 3Shape, Exocad oder Dentalwings Scanner
- Abutment Modul in Ihrer Scannersoftware
- CADdent Abutmentbibliothek
- CADdent Scanbody und Schrauber (über uns beziehbar)
- ausschließliche Verwendung von Originalmodellanalogen

Fräsen Titan	Datensatz
individuelles Abutment (inkl. 1 Schraube)	67,50 €
Fräsen CoCr	Datensatz
individuelles Abutment (inkl. 1 Schraube)	75,50 €
Service	Datensatz
Standby [1,2]	-2,00 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €
Abutmentzubehör	Datensatz
Scanbody / Schrauber	65,00 €
zusätzliche Schraube	12,50 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Datenanlieferung	Durchmesser	Individuell Titan gefräst	Individuell CoCr gefräst
CAMLOG®	3.3, 3.8, 4.3, 5.0/6.0	✔	–
Dentsply Sirona® - AstraTech OsseoSpeed® TX	3.5/4.0, 4.5/5.0	✔	✔
Dentsply Sirona® - Frialit 2	3.4, 3.8, 4.5, 5.5	✔	✔
Nobel Biocare® - Brånemark	3.5, 4.1, 5.1	✔	✔
Nobel Biocare® - Multi Unit	4.1/4.8, 6.0	✔	✔
Nobel Biocare® - NobelActive™	3.5, 4.3/5.0	✔	✔
Nobel Biocare® - NobelReplace®	3.5, 4.3, 5.0, 6.0	✔	✔
Straumann® - Bone Level	3.3, 4.1/4.8	✔	✔
Straumann® - synOcta®	4.8, 6.5	✔	✔
Zimmer Biomet 3i™ - Aussenhex (External)	3.4, 4.1, 5.0, 6.0	✔	✔
Zimmer Biomet 3i™ - Certain®	3.4, 4.1, 5.0, 6.0	✔	✔
Zimmer® Tapered Screw-Vent®	3.5, 4.5, 5.7	✔	✔

Titan / Kobalt-Chrom (CoCr)
Original
Individuelle Abutments

Voraussetzung

- offener 3Shape, Exocad oder Dentalwings Scanner
- Abutment Modul in Ihrer Scannersoftware
- Abutmentbibliothek für original CAMLOG, CONELOG, iSy, Medentis ICX und Thommen
- Scanbody und Schrauber vom Originalhersteller
- ausschließliche Verwendung von Originalmodellanalogen

Vorteile

- lebenslange Herstellergarantie
- originale Abutmentsysteme
- hochpräzise Passgenauigkeit

- Medentis ICX: 2 Schrauben im Lieferumfang
- Zimmer TSV: Mit patentiertem Friction-Fit System
- Bei Biomet 3i Certain: Mit patentiertem SureSeal ™

Implantat-System	Durchmesser	Individuell Titan gefräst	Individuell CoCr gefräst	Datensatz
CAMLOG® (inkl. 1 Schraube)	3.3, 3.8, 4.3, 5.0/6.0	✔	✔	109,00 €
CONELOG® (inkl. 1 Schraube)	3.3, 3.8, 4.3, 5.0	✔	✔	109,00 €
iSy (inkl. 1 Schraube)	3.8/4.4/5.0	✔	✔	109,00 €
Medentis ICX (inkl. 2 Schrauben)	ICX Standard	✔	✔	87,50 €
Thommen (inkl. 1 Schraube)	3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0	✔	-	109,00 €
Zimmer Biomet 3i™ - Aussenhex External (inkl. 1 Schraube)	3.5, 4.5, 5.7	✔	-	109,00 €
Zimmer Biomet 3i™ - Certain® (inkl. 1 Schraube)	3.4, 4.1, 5.0, 6.0	✔	-	109,00 €
Zimmer® Tapered Screw-Vent® (inkl. 1 Schraube)	4.1, 5.0, 6.0	✔	-	109,00 €

Service	Datensatz
Standby [1,2]	-7,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+9,99 €

Abutmentzubehör	Datensatz
Scanbody / Schrauber	37,00 €
zusätzliche Schraube	15,00 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon Opak
FAB Zirconia OP

Indikationen

- teilanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop und Geschiebe
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,5 ± 0,5 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	1150 MPa
Transluzenz:	35 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

Monochromatische Scheiben in Gruppen-Farben

OP 0:	BL1, BL2, BL3, BL4
OP 1:	A1, A2, B1
OP 2:	B2, C1, D2
OP 3:	A3.5, A3, B3, B4, D3
OP 4:	A4, C2, C3, C4, D4

Material MADE IN GERMANY

CADtools heißt jetzt MINDFAB – gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
je Einheit	24,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon Opak

Ivoclar IPS e.max® ZirCAD MO

Indikationen

- teilanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop und Geschiebe
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,5 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	1150 MPa
Transluzenz:	35 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

Monochromatische Scheiben in Gruppen-Farben

MO 0:	BL1, BL2, BL3, BL4
MO 1:	A1, A2, B1
MO 2:	B2, C1, D2
MO 3:	A3.5, A3, B3, B4, D3
MO 4:	A4, C2, C3, C4, D4

Fräsen	Datensatz
je Einheit	26,49 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon Transluzent
FAB Zirconia ST

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop und Geschiebe
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,5 ± 0,5 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	1050 MPa
Transluzenz:	45 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / alle Vita-Farben

Material MADE IN GERMANY

CADtools heißt jetzt MINDFAB – gleiche Qualität, neuer Name.

FAB Zirconia ST ist ein farbintensives Gerüstmaterial. Ziehen Sie für monolithische Versorgungen eine Farbstufe heller in Betracht.

Fräsen	Datensatz
je Einheit	24,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon Transluzent

Ivoclar IPS e.max® ZirCAD LT

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop und Geschiebe
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,5 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	1200 MPa
Transluzenz:	41 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

BL1, A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2, weiß

Fräsen	Datensatz
je Einheit	26,49 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon Multilayer
FAB Zirconia ML

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop und Geschiebe
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,5 ± 0,5 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	1050 MPa
Transluzenz:	45 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / alle Vita-Farben

Material MADE IN GERMANY

CADtools heißt jetzt MINDFAB
– gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
je Einheit	36,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+2,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

MADE IN
GERMANY

Zirkon 3D
FAB Zirconia 3D ML

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	$10 * 10^{-6}$ K^{-1}
Biegefestigkeit:	typischer Mittelwert ca. 1100 MPa
Transluzenz:	41 - 49 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, weiß / alle Vita-Farben

Material MADE IN GERMANY

CADtools heißt jetzt MINDFAB – gleiche Qualität, neuer Name.

Der für die Stabilität zuständige Anteil in der Blankronde, liegt im dentinfarbenen Bereich. Da Brückenverbinder zu 80 % dort positioniert werden sollen, kann es je nach Situation, zu weniger Schneideanteil und somit zu einem gesamt dunkleren Ergebnis in der Versorgung kommen.

Unser Tipp: Ziehen Sie in Erwägung, Arbeiten mit ausgeprägter Spee´scher Kurve, Verbindern auf Niveau der Okklusionsebene sowie Versorgungen mit niedriger Gesamthöhe (bis 8 mm), eine Farbstufe heller zu wählen.

Verarbeitungshinweis: Bei okklusal verschraubten Brücken raten wir von der Verwendung von 3D Zirkonen ab.

Fräsen	Datensatz
je Einheit	43,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon 3D

Ivoclar IPS e.max® ZirCAD Prime

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	$10 * 10^{-6}$ K^{-1}
Biegefestigkeit:	750 - 1250 MPa
Transluzenz:	41 - 49 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / alle Vita-Farben
BL1, BL2, BL3, BL4 / 4 Bleachfarben

Der für die Stabilität zuständige Anteil in der Blankronde, liegt im dentinfarbenen Bereich. Da Brückenverbinder zu 80 % dort positioniert werden sollen, kann es je nach Situation, zu weniger Schneideanteil und somit zu einem gesamt dunkleren Ergebnis in der Versorgung kommen.

Unser Tipp: Ziehen Sie in Erwägung, Arbeiten mit ausgeprägter Spee´scher Kurve, Verbindern auf Niveau der Okklusionsebene sowie Versorgungen mit niedriger Gesamthöhe (bis 8 mm), eine Farbstufe heller zu wählen.

Verarbeitungshinweis: Bei okklusal verschraubten Brücken raten wir von der Verwendung von 3D Zirkonen ab.

Fräsen	Datensatz
je Einheit	46,99 €

Service	Datensatz
Standby [1,2]	-5,00 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon 3D
Ivoclar IPS e.max® ZirCAD Prime Esthetic

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 3 Glieder mit maximal einem Zwischenglied
- verblendbare Krone und Brücke bis 3 Glieder
- Teleskop

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,4 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	650 - 850 MPa
Transluzenz:	45 - 49 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / alle Vita-Farben
BL1, BL2, BL3, BL4 / 4 Bleachfarben

Wir empfehlen die angegebene minimale Verbinderquerschnittsfläche vollständig im Dentinbereich der Ronde zu platzieren. Die Dentinzone beginnt 7 mm unterhalb der inzisalen Oberfläche der Ronde.

Verarbeitungshinweis: Bei okklusal verschraubten Brücken raten wir von der Verwendung von 3D Zirkonen ab.

Fräsen	Datensatz
je Einheit	46,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Zirkon 3D

Katana™ Zirconia YML

Indikationen

- Teil-/Vollanatomische Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- verblendbare Krone und Brücke bis 16 Glieder
- Implantataufbauten
- Teleskop
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	9,9 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	750 – 1100 MPa
Transluzenz:	45 - 49 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 15 mm^2

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C1, C2, C3, D2, D3

Der für die Stabilität zuständige Anteil in der Blankronde, liegt im dentinfarbenen Bereich. Da Brückenverbinder zu 80 % dort positioniert werden sollen, kann es je nach Situation, zu weniger Schneideanteil und somit zu einem gesamt dunkleren Ergebnis in der Versorgung kommen.

Unser Tipp: Ziehen Sie in Erwägung, Arbeiten mit ausgeprägter Spee´scher Kurve, Verbindern auf Niveau der Okklusionsebene sowie Versorgungen mit niedriger Gesamthöhe (bis 8 mm), eine Farbstufe heller zu wählen.

Verarbeitungshinweis: Bei okklusal verschraubten Brücken raten wir von der Verwendung von 3D Zirkonen ab.

Fräsen	Datensatz
je Einheit	46,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Lithiumdisilikat
Ivoclar IPS e.max® CAD HT / MT / LT

Indikationen

- Krone und Brücke bis 3 Glieder (nur LT)
- Teilkrone
- Inlay / Onlay
- Veneer

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	10,1 * 10^{-6} K^{-1}
Biegefestigkeit:	530 MPa
Kristallisationstemperatur:	860 °C

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,40 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 16 mm^2

Farbe

HT / LT (1 Einheit):	BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4, alle Vita-Farben
MT (1 Einheit):	A1, A2, A3, B1, BL2, BL3, BL4
LT (bis 3 Einheiten):	A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, C1, C2, D2

Auslieferung erfolgt in der für das Material charakteristisch weiß-violetten Farbe. Die Zahnfarbe wird erst durch den Kristallisationsbrand sichtbar.

Fräsen	Datensatz		
	HT	MT	LT
je Einheit	49,99 €	49,99 €	49,99 €
Brücke bis 3 Einheiten [2]	-	-	59,99 €

Service	Datensatz
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Feldspatkeramik

VITA VITABLOCS® TriLuxe

Indikationen

- Krone
- Teilkrone
- Inlay / Onlay
- Veneer

Technische Details

WAK (25 - 500 °C):	$9{,}4 * 10^{-6} K^{-1}$
Biegefestigkeit:	± 136 MPa

Parameter (Krone)

Randstärke:	0,40 mm
Wandstärke:	0,60 mm

Farbe

1M2C (A1), 2M2C (A2), 3M2C (A3)

Material MADE IN GERMANY

Fräsen	Datensatz
je Einheit	50,99 €

Service	Datensatz
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Komposit (niedrig gefüllt)
VITA CAD-Temp® multiColor

Indikationen

- Provisorium bis 36 Monate
- Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- Schiene

Technische Details

Biegefestigkeit:	> 80 MPa
E-Modul:	2800 MPa
Keramischer Füllstoffgehalt:	ca. 14 %

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,15 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 12 mm²

Farbe

1M2T (A1), 2M2T (A2), 3M2T (A3)

Material MADE IN GERMANY

Fräsen	Datensatz
je Einheit	29,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-2,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+1,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Komposit (hoch gefüllt)

VOCO Grandio disc multicolor

Indikationen

- Einzelkronen
- Implantatgetragene Kronen
- Inlays/ Onlyas/ Veneers

Technische Details

Biegefestigkeit:	>330 MPa (biaxial)
E-Modul:	18 GPa (Dentin ähnlich)
Keramischer Füllstoffgehalt:	86 Gew.-%

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, B1, C2

Material MADE IN GERMANY

Durch die multicolor-Einfärbung wird der Farbverlauf natürlicher Zähne imitiert.

Fräsen	Datensatz
je Einheit	53,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-5,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Kunststoff
Whitepeaks CopraPeek

Indikationen

- permanente Tragedauer
- Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal einem Zwischenglied
- Teleskop
- implantatgetragene Suprakonstruktion

Technische Details

Dichte:	1,46 - 1,55 g / cm^3
Biegefestigkeit:	≥ 85 MPa
E-Modul:	≥ 3000 MPa

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,25 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	10 - 16 mm^2

Farbe

weiß / opak - weitere Farben auf Anfrage

Material MADE IN GERMANY

Fräsen	Datensatz
je Einheit	36,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-2,00 €
OneDay [1,2]	+7,50 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+2,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Kunststoff
FAB PMMA MO

Indikationen

- Provisorium bis 36 Monate
- Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- Schiene

Technische Details

Dichte:	1,17 g / cm³
Biegefestigkeit:	120 MPa
Wasseraufnahme:	25 µg / mm
E-Modul:	2380 MPa

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,15 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 12 mm²

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / alle Vita-Farben

CADtools heißt jetzt MINDFAB
– gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
je Einheit	9,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-1,00 €
OneDay [1,2]	+4,90 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+0,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Kunststoff
FAB PMMA ML

Indikationen

- Provisorium bis 36 Monate
- Krone und Brücke bis 16 Glieder mit maximal zwei Zwischengliedern
- Schiene

Technische Details

Dichte:	1,17 g / cm³
Biegefestigkeit:	120 MPa
Wasseraufnahme:	25 µg / mm
E-Modul:	2380 MPa

Parameter (Brücke)

Randstärke:	0,15 mm
Wandstärke:	0,60 mm
Verbinderstärke:	9 - 12 mm²

Farbe

A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 / alle Vita-Farben

CADtools heißt jetzt MINDFAB
– gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
je Einheit	15,49 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-1,00 €
OneDay [1,2]	+4,90 €
Express Service [1,2]	+4,90 €
Kulanzversicherung [1,2]	+0,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Wachs
FAB WAX XF

Indikationen

- Krone und Brücke bis 16 Glieder
- jegliche Restaurationen für die Guss- und Presstechnik
- Einprobekörper bis zu einer maximalen Höhe von 20 mm

Technische Details

Dichte:	0,92 g / cm³
Tropfpunkt:	111 °C

Parameter (Krone)

Randstärke:	0,15 mm
Wandstärke:	0,60 mm

Farbe

orange

Fräsen	Datensatz
Guss-, Press-, Überpresstechnik	9,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-1,00 €
OneDay [1,2]	+4,90 €
Express Service [1,2]	+4,90 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Kunststoff
Modellguss PEEK

Fräsen	Datensatz
inklusive Klammern	299,50 €
separate Klammer	54,50 €
Service	**Datensatz**
Kulanzversicherung [1] Platte / Bügel	+29,99 €
Kulanzversicherung [1] separate Klammern	+4,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53

Schiene
FAB PMMA CL

Technische Details

Biegefestigkeit:	> 120 MPa
Wasseraufnahme:	< 25 µg / mm
E-Modul:	2380 MPa

Farbe

glasklar

CADtools heißt jetzt MINDFAB
– gleiche Qualität, neuer Name

Fräsen	Datensatz
glasklar	49,99 €
Service	**Datensatz**
Standby [1]	-7,00 €
Express Service [1]	+20,00 €
Kulanzversicherung [1]	+4,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53

Schiene (leicht elastisch)
FAB Polyamide 12

Indikationen

- **hochresistent und hoch biokompatibel**
- jegliche Schienen inkl. Bleachingschienen
- für starke Bruxer
- gute Eignung für Allergiker, dazu aus 100 % Polyamide 12

Technische Details

Dichte:	ca. 1,0 g / cm³
Biegefestigkeit:	60 MPa
Besonderheit:	kein Bisphenol-A (BPA), kein Restmonomer, keine Weichmacher

Parameter

Extrem dünn (bis 0,2 mm) ausarbeitbar.

Farbe

glasklar

Fräsen	Datensatz
glasklar	76,99 €

Service	Datensatz
Express Service [1]	+20,00 €
Kulanzversicherung [1]	+7,00 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53

Schiene (thermoelastisch)

FAB MSI FX

Indikationen

- äußerst bequeme Bruxismus und Kiefergelenksschienen
- Mundschutz
- Nachtschutz

Technische Details

Dichte:	ca. 1,1 g / cm³
Biegefestigkeit:	>20 MPa bei Raumtemperatur /<20 MPa bei Mundtemperatur
Besonderheit:	hoher Tragekomfort durch temperaturabhängige Flexibilität und Memory-Effekt, Besondere Plaqueresistenz durch MSI Technik

Parameter

Okklusal:	>0,9 mm
Lablial:	>0,8 mm

Farbe

transparent bläulich

Fräsen	Datensatz
transparent bläulich	89,99 €
Service	**Datensatz**
Express Service [1]	+20,00 €
Kulanzversicherung [1]	+7,00 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53

3D-DRUCK

Unser 3D-Druck - Ihr Angebots-Plus:

Mit unseren Anlagen setzen wir komplexeste Konstruktionen im 3D-Druck für die Dentaltechnik um. Unsere Ausstattung ermöglicht sowohl breite Materialvielfalt, als auch unterschiedlichste Baugrößen für zahlreiche Einsatzfelder. Vom gedruckten Modell, über gedruckte Löffel, bis zu Casting 3D.

Resin
Modell / Löffel

Indikationen

- Sehr genaues Fertigungsverfahren mit einer Genauigkeit im hundertstel Millimeterbereich
- Stumpfmodelle
- Meistermodelle
- Implantatmodelle
- KFO Modelle
- Modelle für Aligner / Schienen

Material MADE IN GERMANY

3D-Druck Modelle für Zahnersatz [1]	Datensatz
Quadrant	11,99 €
Zahnkranz	14,99 €
ganzer Kiefer	19,99 €
Gingivamaske je Einheit	6,90 €
je herausnehmbarer Stumpf	1,90 €
3D-Druck Modelle für KFO [1]	Datensatz
Quadrant	10,99 €
Zahnkranz	13,99 €
ganzer Kiefer	18,99 €
3D-Druck Abdrucklöffel	Datensatz
individueller Abdrucklöffel	16,99 €
Service	Datensatz
Standby [2]	-1,00 €
Express Service [2]	+4,90 €

[1] Preise je Kiefer, Modelle gesägt oder ungesägt
[2] Erklärung auf Seite 52 - 53

Kunststoff
Casting 3D

Material MADE IN GERMANY

Parameter

Randstärke:	0,10 mm
Wandstärke:	0,40 mm
Verbinderstärke:	7 mm²

3D-Druck	Datensatz
je Einheit	6,90 €
Service	**Datensatz**
Standby [1,2]	-2,00 €
Kulanzversicherung [1,2]	+0,49 €
OneDay [1,2]	+4,90 €

3D-Druck Modellguss	Datensatz
inklusive Klammern	49,90 €
Reparaturteil Basis	6,10 €
Reparaturteil zzgl. je Einheit	3,20 €
3D-Druck Tertiärstruktur	**Datensatz**
bis zu 6 Einheiten	24,95 €
ab 7 Einheiten	49,90 €
Reparaturteil Basis	6,10 €
Reparaturteil zzgl. je Einheit	3,20 €
Service	**Datensatz**
Express Service [1]	+20,00 €
Kulanzversicherung [1]	+3,99 €

[1] Erklärung auf Seite 52 - 53
[2] je Einheit

Kunststoff
Bohrschablone

Parameter

Offset:	0,13 mm
Wandungsstärke:	3,00 mm
Ränder auslaufend:	0,60 mm

Farbe

Transparent

3D-Druck	Datensatz
gedruckte Bohrschablone	69,99 €
Einbringhilfe je Einheit	39,99 €

SERVICE

Kundenorientierung als Philosophie

Sie stehen bei uns im Fokus. Als langjähriger Partner für die Akteure in dieser Welt stellen wir uns auf all das ein, indem wir unsere Dienstleistung zu 100 Prozent auf Ihre Bedürfnisse ausrichten. Zahntechnik ist ein Bereich, der von individuellen Lösungen lebt. Kein Gebiss ist wie das andere, jeder Zahnarzt hat seine eigenen Vorstellungen und jeder Zahntechniker hat seine ganz eigene Handschrift, die die Qualität des Labors ausmacht. Kundenorientierung ist daher unser Motor, Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. An der Qualität unserer Produkte und Services zu Arbeiten ist unsere tägliche Mission.

Service

Standby	Voraussetzung
Standby bedeutet, Sie profitieren von einem unschlagbar günstigen Preis und lassen uns einen zusätzlichen Werktag Produktionszeit.	• für alle Materialien (außer Modellguss / Tertiärstruktur) • nur bei Anlieferung eines Datensatzes, eines Intraoral- oder Modellscans • Wichtig: Versand der Arbeit findet Mo. - Fr. statt. Sa. wird Standby nicht versendet.

OneDay	Voraussetzung
Ihr Auftrag wird bei gewählter Option noch am gleichen Tag versandt, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt werden:	**LaserMelting (Kobalt-Chrom (CoCr) / Titan / Gold) nicht verschliffen** • Einzelkappe / Brücke / Steg / Kappe / Band / Schiene / Retainer • Mo. - Fr. Datensatzeingang bis 09:00 Uhr
	Fräsen (Kobalt-Chrom (CoCr) / Titan) • Einzelkappe / Brücke bis 5 Einheiten (nicht auf Implantat) • Mo. - Fr. Datensatzeingang bis 12:00 Uhr
	Fräsen (Zirkon Ivoclar Transluzent + MO / Katana YML / FAB Zirconia MO + ST + ML / Glas- und Hybridkeramik für alle Materialien) • Einzelkappe / Brücke bis 3 Einheiten • Mo. - Fr. Datensatzeingang bis 09:00 Uhr
	Fräsen (VOCO Multicolor) • Einzelkappe • Mo. - Fr. Datensatzeingang bis 12:00 Uhr
	Fräsen (FAB PMMA MO + ML / Vita CAD-Temp multicolor / FAB MSI FX) • Einzelkappe / Brücke bis 16 Einheiten • Mo. - Fr. Datensatzeingang bis 09:00 Uhr
	3D-Druck (Casting 3D) • Einzelkappe / Brücke bis 16 Einheiten • Mo. - Fr. Datensatzeingang bis 09:00 Uhr

Helfen Sie mit!

Unterstützen Sie uns dabei, die Umwelt zu schützen und senden Sie uns die grauen Plastikdosen zur Wiederverwertung zurück! Wir bedanken uns für Ihr Engagement und den Versandaufwand mit einer Gutschrift über 0,20 € je Versanddose, die Sie an uns zurücksenden.

Sie benötigen Testplättchen für Allergie- oder Materialtests?
Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Express Service LaserMelting (Modellguss / Tertiärstruktur / Verbindungselement)

Für terminlich dringende Aufträge, die nach der Datensatzannahme eingehen und am nächsten Werktag versendet werden sollen. Vorherige telefonische Rücksprache ist allerdings erforderlich.

Express Service Fräsen

Für terminlich dringende Aufträge, die nach der Datensatzannahme eingehen und produziert werden sollen. Vorherige telefonische Rücksprache ist allerdings erforderlich.

Express Service 3D-Druck

Für terminlich dringende Aufträge (ausgenommen Implantatmodelle), die nach der Datensatzannahme eingehen und produziert werden sollen. Vorherige telefonische Rücksprache ist allerdings erforderlich.

Kulanzversicherung

Unser „Rundum Sorglospaket“ für Sie. Versichern Sie Ihre Arbeiten gegen Abdruckfehler und Schäden mit diesem Rundum Sorglospaket: Wir produzieren Ihnen im Schadensfall das betroffene Gerüst neu.

Die Kulanzversicherung greift in folgenden Fällen:

- Abdruckfehler Ihres Zahnarztes
- Fehler in der Konstruktion
- falsche Farbwahl
- versehentliche Beschädigung im Labor

Voraussetzung

- nur bei Datensatzanlieferung
- die Konstruktion liegt innerhalb der Indikation
- eine Wiederholungsarbeit wird beauftragt
- die Wiederholungsarbeit wird aus gleichem Material bestellt
- Kulanzmeldung erfolgt innerhalb eines Jahres, bei Schienen innerhalb eines Monats
- wir erhalten die betroffene Arbeit von Ihnen zurück

Die Gutschrift erfolgt, sobald wir die beschädigte Arbeit bei uns im Haus haben.
Ausgenommen sind Versandfehler durch Versanddienstleister sowie Sonderserviceleistungen, die ohne Gewährleistung bestellt und ausgeführt wurden.
Erstattungen über die Kulanzversicherung sind bis max. 3,5 % des Gesamt-Nettoumsatzes möglich (Umsätze aus Datensatzanlieferung des jeweiligen Geschäftsjahres).

Reparatur von Datensätzen

Auf Wunsch, wenn zum Beispiel Gerüste für die Herstellung im LaserMelting oder 3D-Druck nicht verbunden sind.

Scan-/Konstruktionsservice

Auf Basis Ihres eingeschickten Modells, das wir für Sie scannen oder auf Basis der übermittelten Scandaten (Intraoralscan oder Modellscan) erstellen unsere erfahrenen CAD-Spezialisten Ihre Wunschkonstruktion und setzen diese im entsprechenden Material um.

Workshops

Grundkurs (Kronen / Brücken)

- Einführung / Aufbau der Software
- Grundlagen Scannen: Kalibrieren, Anlegen eines Auftragsblattes, Modellvorbereitung und Scannen
- Legen von Präparationsgrenzen, Einschüben und individuellen Parametern
- Modellieren von Kappen, Kronen, reduzierten und vollanatomischen Brücken
- Gestalten von Verbindern
- Umgang mit dem virtuellen Artikulator
- selbstständiges Designen
- Tipps und Tricks, Erfahrungsaustausch

Aufbaukurs (Teleskope / Abutments / Geschiebe)

- Teleskopmöglichkeit- Grundlagen
- digitaler Weg zur richtigen Einschubrichtung
- Modellation von Stab- und Trennungsgeschieben
- Scannen von Implantatmodellen
- Konstruieren von Abutments und Implantatbrücken
- Vorstellen der Abutmentbibliothek
- selbstständiges Designen
- Tipps und Tricks, Erfahrungsaustausch

Spezialkurs (Modellguss) mit 3Shape

- Scannen von Modellen
- virtuelles Vermessen und Ausblocken
- Konstruieren von Ober- und Unterkiefer Modellgussprothesen
- Einfügen anatomischer Zähne
- Hinterlegen von Grundwerten im Control Panel
- selbständiges Designen
- Aufpassen und Polieren eines Modellgusses
- Tipps und Tricks, Erfahrungsaustausch

Kurszeiten	Leistungen
Freitag 14:00 - 17:00 Uhr Samstag 09:00 - 12:30 Uhr individuelle Uhrzeiten nach Rücksprache	• 2 Seminartage für 2 Personen • Material und Unterlagen • Stadtführung • Abendessen • Hotelübernachtung • Verpflegung während der Fortbildung • Zertifikat

Preis je Kurs

1190,00 €
je weiterem Teilnehmer 390,00 €

Individualkurs (Online)	Leistungen
Natürlich bieten wir Ihnen auch individuelle Kurse online an. Thema und Umfang bestimmen Sie dabei.	• individuell auf Ihre Wünsche angepasst • Material und Unterlagen • Zertifikat

Preis je Kurs

145,00 € / Stunde
Abrechnung je 15 Minunten

Produktionszeiten Datenanlieferung

LaserMelting CoCr / Titan / Gold [4]	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Krone / Brücke / etc.	18:00 Uhr	16:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Krone / Brücke / etc. Degudent / Sirona / Etkon Format	17:00 Uhr	15:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Modellguss / Tertiärstruktur Datensatzannahme abhängig von der Produktionskapazität. Bitte beachten: Bei deren Erreichung längere Lieferzeit.	13:00 Uhr	13:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Band / Kappe / Schiene (KFO) (nicht verschliffen / verschliffen)	18:00 Uhr	16:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Band / Kappe / Schiene (KFO) (ausgearbeitet und poliert)	18:00 Uhr	16:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Verbindungselement / Apparatur / Frame / Lingualbügel / TPA / Retainer Datensatzannahme abhängig von der Produktionskapazität. Bitte beachten: Bei deren Erreichung längere Lieferzeit.	13:00 Uhr	13:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag

Service	Ausgang [2]
Standby [3]	zzgl. 1 Werktag
OneDay [3]	gleicher Werktag
Express Service [3] LaserMelting (Modellguss / Tertiärstruktur)	1. Werktag

[1] Es können nur einwandfreie STL-Datensätze gefertigt werden, da kein telefonischer Support möglich ist.
[2] Standardlieferzeit; ausgenommen Spitzen-/Stoßzeiten. Hier kann es zu einer späteren Auslieferung kommen.
[3] Ob die jeweilige Serviceleistung als Option verfügbar ist, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Leistungsübersicht des Produktes.
[4] Keine Samstagsproduktion.

Produktionszeiten Datenanlieferung

Fräsen CoCr / Titan	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Krone / Brücke / etc. bis 5 Glieder	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Krone / Brücke / etc. ab 6 Glieder und zu Spitzenzeiten	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	2. Werktag
individuelle Abutments / implantatgetragene Arbeiten	14:00 Uhr	14:00 Uhr	-	1. Werktag
Fräsen Zirkon	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Krone / Brücke / etc. bis 5 Glieder	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Krone / Brücke / etc. ab 6 Glieder und zu Spitzenzeiten	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	2. Werktag
individuell bemaltes Zirkon	16:00 Uhr	14:00 Uhr	-	2. Werktag
Fräsen Glas-/Hybridkeramik	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Krone / Brücke / etc.	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
Fräsen Kunststoff / Wachs	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Krone / Brücke / etc.	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	1. Werktag
PEEK Modellguss	16:00 Uhr	15:00 Uhr	11:00 Uhr	2. Werktag
Schiene	16:00 Uhr	14:00 Uhr	11:00 Uhr	2. Werktag
Service	Ausgang [2]			
Standby [3]	zzgl. 1 Werktag			
OneDay [3]	gleicher Werktag			
Express Service [3] Frästechnik	1. Werktag			

[1] Es können nur einwandfreie STL-Datensätze gefertigt werden, da kein telefonischer Support möglich ist.
[2] Standardlieferzeit; ausgenommen Spitzen-/Stoßzeiten. Hier kann es zu einer späteren Auslieferung kommen.
[3] Ob die jeweilige Serviceleistung als Option verfügbar ist, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Leistungsübersicht des Produktes.

Produktionszeiten Datenanlieferung

3D-Druck	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Modell / Löffel	14:00 Uhr	14:00 Uhr	-	1. Werktag
Implantatmodell	14:00 Uhr	14:00 Uhr	-	1. Werktag
3D-Druck Casting 3D	Datensatzannahme			Ausgang [2]
	Mo. - Do.	Fr.	Sa. [1]	
Krone / Brücke / etc.	14:00 Uhr	14:00 Uhr	-	1. Werktag
Modellguss / Tertiärstruktur	14:00 Uhr	14:00 Uhr	-	1. Werktag
Service	Ausgang [2]			
Standby [3]	zzgl. 1 Werktag			
Express Service [3] 3D-Druck	1. Werktag			

[1] Es können nur einwandfreie STL-Datensätze gefertigt werden, da kein telefonischer Support möglich ist.
[2] Standardlieferzeit; ausgenommen Spitzen-/Stoßzeiten. Hier kann es zu einer späteren Auslieferung kommen.
[3] Ob die jeweilige Serviceleistung als Option verfügbar ist, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Leistungsübersicht des Produktes.

Versand

Versandkosten innerhalb Deutschland	Zustellung	Datensatz
OverNight Express - 08:30 Uhr [1]	Di. - Sa.	9,99 €
UPS Express - End of Day ca. 18:00 Uhr	Mo. - Fr.	6,99 €
UPS Express - 13:00 Uhr	Mo. - Fr.	7,99 €
UPS Express - 10:30 Uhr	Mo. - Fr.	11,49 €
UPS Express - 09:00 Uhr	Mo. - Fr.	45,99 €
UPS Samstagszustellung	Sa.	15,99 €
Deutsche Post[2] (Maxibrief) keine garantierte Zustellung zum nächsten Werktag (bis zu 3 Tage Lieferzeit)	Mo. - Sa.	5,49 €
Service	Datensatz	
Versicherungszuschlag [3]	+2,49 €	

Sie benötigen einen größeren Briefkasten für den OverNight-Express? Sprechen Sie uns an!

[1] Zustellung werktags von Dienstag bis Samstag, bis spätestens 08:30 Uhr in den Briefkasten. Aufträge die samstags versandfertig sind, können erst am Montag versendet werden. (Zustellung am Dienstag). Für Aufträge die am Montag im Labor ankommen sollen, empfehlen wir dringend den Versand mit UPS.

[2] Aufgrund der Öffnungszeiten der Post, ist es uns beim Versand am Samstag nicht mehr möglich, eine Zustellung am darauffolgenden Montag zu garantieren.
Für Aufträge die am Montag im Labor ankommen sollen, empfehlen wir dringend den Versand mit UPS.

[3] Sie haben versicherten Versand gewählt. Sollte die Lieferung nicht pünktlich bei Ihnen eintreffen, erhalten Sie sofortige Ersatzlieferung oder eine Gutschrift. Nicht versichert: bei Verlust oder Verzögerung der Sendung 4 Werktage Wartezeit bis Ersatzlieferung / Gutschrift des Auftrages möglich! Ausgenommen sind Edelmetallarbeiten.

Zahlungsmöglichkeiten / Weitere Informationen

Zahlungsmöglichkeiten
Zahlungsziel für Edelmetall: 5 Arbeitstage nach Versanddatum, ausschließlich per SEPA-Basis-Lastschriftmandat. Bei Edelmetall-Aufträgen wird kein Skonto oder Mengenrabatt gewährt. Sie zählen nicht zum Monatsumsatz.
Zahlungsziel (gültig für alle Arbeiten außer Edelmetall): 10 Tage netto
Gewähren Sie uns eine Einzugsermächtigung, so erhalten Sie 2 % Skonto auf den Rechnungsbetrag. Abgebucht wird jeweils am 10ten des Folgemonats.
Ab 4.000,00 € Nettoumsatz im Monat gewähren wir Ihnen 5 % Mengenrabatt. Ausgenommen Warengutscheine und Laserflat.

Mehrgewicht	Voraussetzung
Bei Mehrgewicht im LaserMelting Verfahren wird für jedes weitere Gramm ein Materialzuschlag berechnet.	• je Einheit über 2 g (> 230 mm^3) • Modellguss / Tertiärstruktur über 20 g (> 2300 mm^3)

CADdent® GmbH
Max-Josef-Metzger-Str. 6 | 86157 Augsburg

Telefon: +49 821 5999965-0
Fax: +49 821 5999965-44
E-Mail: augsburg@caddent.eu

von Techniker zu Techniker